


PRODUKTBECHREIBUNG

Verbundelement – beidseitig mit Laminaten beschichtete Span- oder MDF-Platte.



Verfügbare Farben und Strukturen gemäß Basiskollektion – siehe www.sareco.de.
Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Für horizontale und vertikale Anwendungen in Wohnräumen, öffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der Einsatz insbesondere für Küchen-, Wohn- und Badmöbel, Wandverkleidungen, Ladenbau und generell für dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

DUHO-LUX®-Verbundelemente benötigen keine besondere Pflege.

Bei Bedarf können die Oberflächen mit weichen, nicht scheuernden Tüchern oder Schwämmen gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN (Auszug)

Die **Oberflächeneigenschaften** von **DUHO-LUX®**-Verbundelementen sind identisch mit denen der **SARÉPAL®**-Laminatschichten – siehe Datenblatt im Downloadbereich unter www.sareco.de.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN – VERBUNDELEMENTE

Eigenschaften	Einheit	Wert	Norm
Toleranz der nominalen Maße			
Länge	mm (max. Abweichung)	± 5	EN 324-1
Breite	mm (max. Abweichung)	± 1	EN 324-1
Dicke	mm (max. Abweichung)	± 0,4	EN 324-1
Rechtwinkligkeit	mm/m (max. Abweichung)	3	EN 324-2
Ebenheit	mm/m (max. Abweichung)	3	EN 14323

ZERTIFIZIERUNGEN



The mark of responsible forestry



FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit lieferbar.



LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

► Verbundelement, Träger: Spanplatte in der Qualität E1 P2 ◀

Beschichtungsvariante

- Laminat beidseitig (**SOFTTOUCH**-Dekore mit Oberflächenschutzfolie)

Format

Abhängig vom Format des Laminats und der eingesetzten Spanplatte – bitte Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung.

Spanplatten-Sonderqualitäten wie z.B. E1 P3, E1 P5, CARB II gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Weitere Informationen und technische Daten zum Trägermaterial siehe Produktdatenblatt DUHOSPAN®.

► Verbundelement, Träger: MDF-Platte in der Qualität E1 ◀

Beschichtungsvariante

- Laminat beidseitig (**SOFTTOUCH**-Dekore mit Oberflächenschutzfolie)

Format

Abhängig vom Format des Laminats und der eingesetzten MDF-Platte – bitte Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung.

MDF-Sonderqualitäten wie z.B. FR-CL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI, Light gemäß Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

Weite Informationen und technische Daten zum Trägermaterial siehe Produktdatenblatt DUHO-MDF®.

Kantenband

in verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar.

PRODUKTDATENBLATT



Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten. Stand: September 2023

Saréco Deutschland GmbH · Birkhof 14 · D-49479 Ibbenbüren · www.sareco.de