


## PRODUCTBESCHRIJVING

Sandwich paneel – spaanplaat of MDF-plaat aan beide zijden gemelamineerd met laminaten.



Beschikbare kleuren en structuren volgens de basiscollectie - kijk op [www.sareco.nl](http://www.sareco.nl).  
Additionele kleuren op aanvraag met een minimum afname en langere levertijd.

## TOEPASBAARHEID

Horizontale en verticale applicaties zijn geschikt voor huiselijk, publiekelijk, commerciële en zorginstaties. Door de eigenschappen is het zeer geschikt, en aan te raden voor keukens, woonkamers, badkamermeubels, wandpanelen, winkelinrichtingen en algemene decoratieve toepassingen voor het interieur.

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

**DUHO-LUX®** sandwich panelen hebben geen speciaal onderhoud nodig.

Indien nodig kan het oppervlak schoongemaakt worden met zachte, niet ruwe doeken of sponzen. Alle commercieel beschikbare milde oppervlakte-schoonmaakmiddelen zonder ruwe componenten zijn hiervoor geschikt. Het gebruik van sterke zuren en bleekmiddelen is ten strengste afgeraden.

## TECHNISCHE DATA (Extract)

De **oppervlakte-eigenschappen** van **DUHO-LUX®** sandwich panelen zijn identiek met die van **SARÉPAL®**-laminaten - zie productgegevensblad in het downloadgedeelte op [www.sareco.nl](http://www.sareco.nl).

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN – SANDWICH PANELEN

Eigenschappen	Eenheid	Waarde	Norm
Tolerantie van nominale afmetingen			
Lengte	mm (max. afwijking)	± 5	EN 324-1
Breedte	mm (max. afwijking)	± 1	EN 324-1
Dikte	mm (max. afwijking)	± 0,4	EN 324-1
Rechthoekigheid	mm/m (max. afwijking)	3	EN 324-2
Vlakheid	mm/m (max. afwijking)	3	EN 14323

## CERTIFICATEN



The mark of responsible forestry



FSC® en PEFC™ gecertificeerde producten zijn op aanvraag beschikbaar



## BESCHIKBAARHEID / FORMAAT / DIKTE

### ► Sandwich paneel, drager: spaanplaat in de kwaliteit E1 P2 ◀

#### Gemelamineerde versie

- Beide zijden laminaat (**SOFTTOUCH** decoren met beschermfolie)

#### Formaat

Afhankelijk van het formaat van het laminaat en de gebruikte spaanplaat - neem contact op met de verkoopafdeling.

Speciale spaanplaatkwaliteiten zoals E1 P3, E1 P5, CARB II volgens de klant haar eisen, zijn beschikbaar op aanvraag met minimale afname en langere levertijd.

Voor meer informatie en technische gegevens over het dragermateriaal, zie het DUHOSPAN® productgegevensblad.

### ► Sandwich paneel, drager: MDF plaat in den kwaliteit E1 ◀

#### Gemelamineerde versie

- Beide zijden laminaat (**SOFTTOUCH** decoren met beschermfolie)

#### Formaat

Afhankelijk van het formaat van het laminaat en de gebruikte MDF plaat - neem contact op met de verkoopafdeling.

MDF platen in speciale kwaliteiten zoals FR CL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI, Light en additionele afmetingen en diktes volgens de klant haar eisen, zijn beschikbaar op aanvraag met minimale afname en langere levertijd.

Voor meer informatie en technische gegevens over het dragermateriaal, zie het DUHO-MDF® productgegevensblad.

## KANTENBAND

Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, diktes en breedtes.

# PRODUCTGEGEVENSBLAD



---

**Additionele technische informatie op aanvraag.**

*De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. Status: september 2023*

**Saréco Deutschland GmbH · Birkhof 14 · D-49479 Ibbenbüren · [www.sareco.nl](http://www.sareco.nl)**